

尊重生命



發揚醫德

藥 - 您 健康



注射劑
Ketorolac

使用藥品，請
遵照正確用
法、用量，以
確保您的用
藥安全。

此衛教單張並未包含所
有藥品資訊，若您仍有
其他相關問題，請詢問
您的醫師或藥師



藥品介紹

藥品名稱	中文名	成分
Ketorolac	凱托洛克	Ketorolac 30mg/amp
Kop	克痛寶	Ketorolac 30mg/amp

作用：

新型之非類固醇消炎劑，為前列腺素合成酶抑制劑，其具有非類固醇消炎藥物之解熱、鎮痛、消炎三大特性，適用於各類型疼痛之治療。



用藥指導

使用注意事項：

1. 對此藥或曾因服用 Aspirin 或其他非類固醇消炎劑引起過敏者忌用。
2. 此藥會引起胃潰瘍、腸胃出血以及/或穿孔，因此本藥不得使用於活動性胃潰瘍病人，新罹患胃腸道出血或穿孔病人，以及曾患消化道潰瘍或胃腸道出血病人。

3. 此藥曾抑制血小板功能，故禁用於有懷疑或已證實腦血管出血病人、有出血傾向體質病人、止血不全之高危險群。
4. 此藥不能用於手術前與手術中做為疼痛之預防，因為會增加出血之危險性。

◇藥師的叮嚀：

●藥物過敏反應的認識

什麼是過敏反應：

1. 藥物過敏就是服用藥品後所引起的過敏反應，此反應的發生通常是體內的免疫系統對藥物所產生的防禦或攻擊反應。
2. 過敏反應通常與接受藥物的劑量多寡無關，與個人體質有關，因此不容易預期。

發生過敏反應時會有什麼表現：

1. 過敏反應常表現出：皮膚潮紅、發癢、起紅疹、眼睛腫脹、心悸、呼吸困難，嚴重者可出現休克與死亡。

發生過敏反應應如何處理：

1. 發生過敏反應應立即停藥，打電話諮詢藥師或回診就醫。
2. 如果病患曾經發生藥物過敏時，應將藥物的學名與商品名紀錄下來，每次就診時一定要出示給醫師看，以免醫師再次處方過敏性藥物。



尊重生命 · 發揚醫德

國軍臺中總醫院 藥劑科
台中市太平區中山路二段 348 號
TEL：04-23933786
TEL：04-23934191 轉 525420、525421
FAX：04-23910450
E-mail：drug-info@803.org.tw