



此說明書由病患  
(或家屬)留存

## 國軍臺中總醫院

### 乳房攝影之細針定位術說明書

這份說明書是有關您即將接受的醫療處置之效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個醫療處置的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

#### ► 乳房攝影之細針定位術簡介

本處置之目的為當乳房內發現含有微鈣化（或疑似腫塊）的病灶，欲以外科手術取出，需要定位病灶確切位置，以協助醫師實行精確的病灶切除。「乳房攝影細針定位」是利用乳房 X 光攝影的導引與定位，在施打局部麻醉劑止痛後，經皮下穿刺，將指引細針置入乳房組織內含微鈣化（或疑似腫塊）的病灶並固定後，帶入手術室，以協助手術的執行。

#### ► 處置效益（經由手術，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不能保證您獲得任何一項；且手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。）

乳房攝影細針定位是針對觸診難以定位、含有微鈣化（或疑似腫塊）的病灶，所設計的定位方式。優點是能在高度準確的定位下，協助外科醫師做準確的局部切除手術。

#### ► 處置風險（沒有任何手術或醫療處置是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。）

乳房攝影細針定位可能發生的風險包括：穿刺處淤血、局部感染、或血腫。絕大多數上述問題都屬輕微，只需適當醫療，即可獲得緩解。另外，如果病人無法配合，可能會導致無法準確定位，甚至使定位針移位，而失去準確性。

若是病人會對局部麻醉藥過敏、有出血傾向或血液凝固異常的疾病、或正在使用抗凝血藥物，請提早告知施行檢查的醫師，以便做適當之處理。

#### ► 替代方案（這個手術或醫療處置的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術或醫療處置，可能會有危險，請與醫師討論您的決定）

1. 超音波定位。
2. 直接手術。

\*註：若臨時取消此項檢查，請迅速電知放射科登記室（04）23934191 分機：525415，將機會讓給其他要做檢查的病人。

# 國軍臺中總醫院

## 乳房攝影之細針定位術同意書

(請詳細閱讀檢查說明書，待醫師向您說明後，再簽署本同意書)

### \*基本資料

病人姓名 \_\_\_\_\_

病人出生日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

病人病歷號碼 \_\_\_\_\_

主治醫師姓名 \_\_\_\_\_

### 一、擬實施之檢查(處置、治療) (如醫學名詞不清楚，請加上簡要解釋)

1. 疾病名稱：

2. 建議檢查(處置、治療)名稱：

乳房攝影之細針定位術

3. 建議檢查(處置、治療)原因：

### 二、醫師之聲明

1. 我已經儘量以病人所能瞭解之方式，解釋這項檢查(處置、治療)之相關資訊，特別是下列事項：

需實施檢查(處置、治療)之原因、檢查(處置、治療)方式與範圍、檢查(處置、治療)之風險。

檢查(處置、治療)併發症及可能處理方式。

如另有治療相關說明資料，我並已交付病人。

2. 我已經給予病人充足時間，詢問下列有關本次檢查(處置、治療)的問題，並給予答覆：

(1) .....

(2) .....

(3) .....

主治醫師簽名：

日期： 年 月 日

時間： 時 分

### 三、病人之聲明

1. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解施行這個檢查(處置、治療)的必要性、步驟、風險之相關資訊。
2. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解檢查(處置、治療)可能預後情況和不進行檢查的風險。
3. 我瞭解在檢查(處置、治療)過程中，如果因檢查(處置、治療)之必要而切除器官或組織，醫院可能會將它們保留一段時間進行檢查報告，並且在之後會謹慎依法處理。
4. 我瞭解這個檢查(處置、治療)可能是目前最適當的選擇。

基於上述聲明，我同意進行此檢查(處置、治療)。

**孕齡婦女聲明：醫師已明確告知我此項檢查對懷孕婦女及胎兒造成的風險。**

簽名：\_\_\_\_\_

立同意書人簽名：

關係：病患之

住址：

電話：

日期： 年 月 日

時間： 時 分

見證人：

簽名：

日期： 年 月 日

時間： 時 分

#### 附註：

- 一、立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。
- 二、見證人部分，如無見證人得免填載。
- 三、未成年者（未滿 20 歲）請由法定代理人簽具同意書。
- 四、處置風險(沒有任何手術或醫療處置是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。)

乳房攝影細針定位可能發生的風險包括：穿刺處淤血、局部感染、或血腫。絕大多數上述問題都屬輕微，只需適當醫療，即可獲得緩解。另外，如果病人無法配合，可能會導致無法準確定位，甚至使定位針移位，而失去準確性。

若是病人會對局部麻醉藥過敏、有出血傾向或血液凝固異常的疾病、或正在使用抗凝血藥物，請提早告知施行檢查的醫師，以便做適當之處理。

**五、替代方案**(這個手術或醫療處置的替代方案如下，如果您決定不施行這個手術或醫療處置，請與醫師討論您的決定)

1. 超音波定位。
2. 直接手術。