

## 尿液常規檢驗採檢注意事項

### 一. 送檢時間：

門診:週一至週五早上 7:00-17:30;週六早上 7:30-12:00。

體檢:週一至週五早上 8:00-17:30。

住院、急診:24 小時。

### 二. 收集前病人準備：

以隨機採檢的尿液作檢查，必要時依醫囑指示之時間採檢。

### 三. 採檢及送檢注意事項:

1.採檢時先將尿液前段排掉丟棄，再用塑膠尿杯取中段尿。

2.將中段尿液倒入尿管至八分滿刻度後蓋緊蓋子。

3.如為裝有尿液導管病人，請將尿液收集袋排放口打開(1 小時內尿液)，排出 10mL 尿液至紅蓋 S-Y 尿液試管。

4.尿液收集後應立即送檢，室溫下不超過半小時；若無法立即送檢，請將尿液保存於 2-8°C 冰箱，以不超過 2 小時為原則。

5.女性採檢若遇生理期，請主動告知櫃檯醫檢師。

6.門診病人及體檢民眾請連同檢驗單一起送檢至門急診檢驗組櫃檯;急診與住院由傳送人員送檢。

### 四. 聯絡電話：有任何問題請洽國軍台中總醫院檢驗科門急診檢驗組

04-23934191 分機 525395。

## 糞便常規檢驗採檢注意事項

### 一. 送檢時間：

門診:週一至週五早上 7:00-17:30;週六早上 7:30-12:00。

體檢:週一至週五早上 8:00-17:30。

住院、急診:24 小時。

### 二. 收集前病人準備：

1.檢查前 2 天禁食含動物血食物，如豬肝、豬血等動物內臟或紅肉類。

2.檢查前 2 天禁食蘿蔔類。

3.檢查前 2 天暫停補充 Vit C 或鐵劑類製品。

### 三. 採檢及送檢注意事項:

1.採檢時先解糞便於乾淨容器或紙上，採便時不可汙染到馬桶內的水。

2.轉開螺旋蓋子。

3.用摘糞器前端耙齒挖取約 1 粒花生大小之糞便，請勿過量。

4.置入容器後鎖緊。

5.水便或稀便請利用塑膠吸管吸入約 1~2cc。

6.需為新鮮糞便，糞便採樣後應立即送檢。

7.女性採檢若遇生理期，請主動告知櫃檯醫檢師。

8.門診病人及體檢民眾請連同檢驗單一起送檢至門急診檢驗組櫃檯;急診與住院由傳送人員送檢。

### 五. 聯絡電話：有任何問題請洽國軍台中總醫院檢驗科門急診檢驗組

04-23934191 分機 525395。

## 糞便寄生蟲鏡檢(MIF 濃縮集卵法)採檢注意事項

### 一. 送檢時間：

門診:週一至週五早上 7:00-17:30;週六早上 7:30-12:00。

體檢:週一至週五早上 8:00-17:30。

住院、急診:24 小時。

### 二. 收集前病人準備：

需為新鮮糞便。

### 三. 採檢及送檢注意事項：

1.採檢時先解糞便於乾淨容器或紙上，採便時不可汙染到馬桶內的水。

2.轉開螺旋蓋子。

3.用摘糞器前端耙齒挖取約拇指大小之糞便，請勿過量。

4.置入容器後鎖緊。

5.水便或稀便請利用塑膠吸管吸入約 1~2cc。

6.糞便採樣後應儘速送檢。

7.門診病人及體檢民眾請連同檢驗單一起送檢至門急診檢驗組櫃檯;急診與住院由傳送人員送檢。

### 四. 聯絡電話：有任何問題請洽國軍台中總醫院檢驗科門急診檢驗組

04-23934191 分機 525395。

## 抽血注意事項

一. 抽血前請將所有**檢驗單**及**健保卡**交與櫃檯醫檢師，避免遺漏任一檢驗項目。

二. 醫囑應禁食之檢驗項目如空腹血糖至少禁食 8 小時。

三. 飯後兩小時血糖：算法是從吃第一口飯的時間算起，吃飽後直到抽血前除白開水外，不應再進食任何飲料及點心等食物。

四. 若對酒精有過敏史者，請事先告知抽血人員。以便更換不含酒精之棉片進行消毒。

五. 抽完血後不可以揉，避免造成血腫淤青，應以手指直接按壓於抽血位置上之棉球 10 分鐘。

### 六. 抽血服務時間：

抽血服務時間	週一到週五	週六	週日	國定假日
抽號時間	6:30~	6:30~	暫停服務	6:30
抽血時間	7:00~21:30	7:30~12:00	暫停服務	8:00

000 七. 聯絡電話：有任何問題請洽國軍台中總醫院檢驗科門急診檢驗組

04-23934191 分機 525395。